

SMJERNICE ZA ODABIR DAVATELJA GLEDE CIJEPLJENJA PROTIV COVID-19

DARIVANJE PUNE KRVI I KONCENTRATA TROMBOCITA NA STANIČNOM SEPARATORU NAKON CIJEPLJENJA PROTIV COVID-19

A) cjepivima baziranim na mRNA tehnologiji (Pfizer/BioNTech, Moderna, CureVac):

- Odgoda darivanja za **48 sati** nakon cijepljenja zbog moguće pojave lokalnih simptoma na mjestu primjene cjepiva (bol, crvenilo, svrbež, otok)
- Odgoda darivanja za **7 dana** od prestanka simptoma u slučaju nuspojava na cjepivo (umor, glavobolja, bolovi u mišićima, zimica, bolovi u zglobovima, povišena tjelesna temperatura, mučnina, limfadenopatija)

B) cjepivima baziranim na adenovirusno vektorskoj tehnologiji (AstraZeneca/Oxford, Johnson&Johnson/Jansen):

- odgoda darivanja **4 tjedna** nakon cijepljenja

C) osobe koje ne znaju kojim su cjepivom cijepljene:

- odgoda darivanja **4 tjedna** nakon cijepljenja

DARIVANJE KONVALESCENTNE PLAZME NAKON CIJEPLJENJA PROTIV COVID-19:

1. Osobe koje su primile cjepivo protiv COVID-19 **ne mogu** darivati konvalescentnu plazmu.
2. Darivatelji konvalescentne plazme, koji su tijekom liječenja bolesti COVID-19 primili konvalescentnu plazmu, moraju ispunjavati sve kriterije za darivanje pune krvi i koncentrata trombocita, uključujući **odgodu od 4 mjeseca** od datuma transfuzije (primanja transfuzije konvalescentne plazme).
3. Osobe koje su preboljele COVID-19, a primili su i cjepivo protiv COVID-19 **za sada se odbijaju** za darivanje konvalescentne plazme do donošenja drugačije odluke.

Napomena:

Osobe koje su bile u **izolaciji (oboljeli od COVID-19)** mogu darovati krv **28 dana** nakon prestanka simptoma.

Osobe koje su bile u **samoizolaciji (kontakti s oboljelima)** mogu darovati krv **14 dana** nakon zadnjeg kontakta pod uvjetom da nisu razvili nikakve simptome.

Osobe koje su **putovale izvan Republike Hrvatske** mogu darovati krv **14 dana** od datuma povratka ili ako imaju **PCR SARS-CoV-2 RNA negativan test napravljen po povratku**.

Varaždin, 14. siječnja 2020.